

7. Данные по перронам

№ п/п	Наименования аэронавигационных данных (АНД)	Значение элемента АНД	Доказательная документация
1	2	3	4
7.1	Наименование перрона	Основной перрон	
7.1.1	Тип покрытия перрона	цементобетон	
7.1.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	65 R/B/W/T	
7.1.3	Маркировка перрона	имеется	
7.1.4	Прожекторное освещение перрона	имеется	
7.1.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-1	(3)
7.1.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 33.4 N 039 55 45.8 E	(3)
7.2	Наименование перрона	Основной перрон	
7.2.1	Тип покрытия перрона	цементобетон	
7.2.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	65 R/B/WT	
7.2.3	Маркировка перрона	имеется	
7.2.4	Прожекторное освещение перрона	имеется	
7.2.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-2	(3)
7.2.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 33.2 N 039 55 44.7 E	(3)
7.3	Наименование перрона	Основной перрон	
7.3.1	Тип покрытия перрона	цементобетон	
7.3.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	65 R/B/WT	
7.3.3	Маркировка перрона	имеется	
7.3.4	Прожекторное освещение перрона	имеется	
7.3.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-3	(3)
7.3.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 32.1 N 039 55 41.6 E	(3)
7.4	Наименование перрона	Основной перрон	
7.4.1	Тип покрытия перрона	цементобетон	
7.4.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	65 R/B/WT	
7.4.3	Маркировка перрона	имеется	
7.4.4	Прожекторное освещение перрона	имеется	
7.4.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-4	(3)
7.4.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 31.6 N 039 55 40.4 E	(3)
7.5	Наименование перрона	Основной перрон	
7.5.1	Тип покрытия перрона	цементобетон	
7.5.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	65 R/B/W/T	
7.5.3	Маркировка перрона	имеется	
7.5.4	Прожекторное освещение перрона	имеется	
7.5.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-5	(3)
7.5.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 31.0 N 039 55 40.3 E	(3)
7.6	Наименование перрона	Основной перрон	
7.6.1	Тип покрытия перрона	цементобетон	
7.6.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	65 R/B/WT	
7.6.3	Маркировка перрона	имеется	
7.6.4	Прожекторное освещение перрона	имеется	
7.6.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-6	(3)
7.6.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 30.0 N 039 55 39.1 E	(3)

7.7	Наименование перрона	Основной перрон				
7.7.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.7.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	65 R/B/W/T				
7.7.3	Маркировка перрона	имеется				
7.7.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.7.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-7				(3)
7.7.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	29.0	N	(3)
		039	55	36.2	E	
7.8	Наименование перрона	Основной перрон				
7.8.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.8.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	65 R/B/W/T				
7.8.3	Маркировка перрона	имеется				
7.8.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.8.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-8				(3)
7.8.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	28.9	N	(3)
		039	55	36.0	E	
7.9	Наименование перрона	Основной перрон				
7.9.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.9.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	65 R/B/W/T				
7.9.3	Маркировка перрона	имеется				
7.9.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.9.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-9				(3)
7.9.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	26.0	N	(3)
		039	55	30.2	E	
7.10	Наименование перрона	Основной перрон				
7.10.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.10.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	65 R/B/W/T				
7.10.3	Маркировка перрона	имеется				
7.10.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.10.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-10				(3)
7.10.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	26.8	N	(3)
		039	55	29.7E		
7.11	Наименование перрона	Основной перрон				
7.11.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.11.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	цементобетон				
7.11.3	Маркировка перрона	65 R/B/W/T				
7.11.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.11.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-11				(3)
7.11.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	29.2	N	(3)
		039	55	39.6	E	
7.12	Наименование перрона	Основной перрон				
7.12.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.12.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	45 R/B/W/T				
7.12.3	Маркировка перрона	имеется				
7.12.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.12.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-12				(3)
7.12.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	29.5	N	(3)
		039	55	40.6	E	
7.13	Наименование перрона	Основной перрон				
7.13.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				

7.13.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	45 R/B/W/T				
7.13.3	Маркировка перрона	имеется				
7.13.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.13.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-13				(3)
7.13.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	32.1	N	(3)
		039	55	48.1	E	
7.14	Наименование перрона	Основной перрон				
7.14.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.14.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	45 R/B/W/T				
7.14.3	Маркировка перрона	имеется				
7.14.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.14.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-14				(3)
7.14.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	33.7	N	(3)
		039	55	53.0	E	
7.15	Наименование перрона	Основной перрон				
7.15.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.15.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	45 R/B/W/T				
7.15.3	Маркировка перрона	имеется				
7.15.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.15.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-15				(3)
7.15.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	36.7	N	(3)
		039	56	01.7	E	
7.16	Наименование перрона	Основной перрон				
7.16.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.16.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	45 R/B/W/T				
7.16.3	Маркировка перрона	имеется				
7.16.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.16.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-16				(3)
7.16.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	40.8	N	(3)
		039	56	13.7	E	
7.17	Наименование перрона	Основной перрон				
7.17.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.17.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	45 R/B/W/T				
7.17.3	Маркировка перрона	имеется				
7.17.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.17.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-17				(3)
7.17.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	44.8	N	(3)
		039	56	17.4	E	
7.18	Наименование перрона	Основной перрон				
7.18.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.18.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	45 R/B/W/T				
7.18.3	Маркировка перрона	имеется				
7.18.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.18.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-18				(3)
7.18.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	43.9	N	(3)
		039	56	22.9	E	
7.19	Наименование перрона	Основной перрон				
7.19.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.19.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	45 R/B/W/T				

7.19.3	Маркировка перрона	имеется				
7.19.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.19.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-19				(3)
7.19.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	59.9	N	(3)
		039	56	58.6	E	
7.20	Наименование перрона	Основной перрон				
7.20.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.20.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	58 R/A/W/T				
7.20.3	Маркировка перрона	имеется				
7.20.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.20.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-20				(3)
7.20.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	59.7	N	(3)
		039	56	58.8	E	
7.21	Наименование перрона	Основной перрон				
7.21.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.21.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	58 R/A/W/T				
7.21.3	Маркировка перрона	имеется				
7.21.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.21.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-21				(3)
7.21.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	27	00.1	N	(3)
		039	57	00.2	E	
7.22	Наименование перрона	Основной перрон				
7.22.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.22.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	58 R/A/W/T				
7.22.3	Маркировка перрона	имеется				
7.22.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.22.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-22				(3)
7.22.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	27	00.1	N	(3)
		039	57	00.5	E	
7.23	Наименование перрона	Основной перрон				
7.23.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.23.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	58 R/A/WT				
7.23.3	Маркировка перрона	имеется				
7.23.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.23.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-23				(3)
7.23.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	27	00.0	N	(3)
		039	57	00.6	E	
7.24	Наименование перрона	Основной перрон				
7.24.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.24.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	58 R/A/WT				
7.24.3	Маркировка перрона	имеется				
7.24.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.24.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-24				(3)
7.24.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	57.4	N	(3)
		039	57	02.3	E	
7.25	Наименование перрона	Основной перрон				
7.25.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.25.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	58 R/A/WT				

7.25.3	Маркировка перрона	имеется				
7.25.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.25.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-25				(3)
7.25.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	57.6	N	(3)
		039	56	52.0	E	
7.26	Наименование перрона	Основной перрон				
7.26.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.26.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	58 R/A/WT				
7.26.3	Маркировка перрона	имеется				
7.26.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.26.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-26				(3)
7.26.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	57.3	N	(3)
		039	56	51.1	E	
7.27	Наименование перрона	Основной перрон				
7.27.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.27.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	58 R/A/WT				
7.27.3	Маркировка перрона	имеется				
7.27.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.27.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-27				(3)
7.27.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	58.6	N	(3)
		039	56	50.3	E	
7.28	Наименование перрона	Основной перрон				
7.28.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.28.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	58 R/A/WT				
7.28.3	Маркировка перрона	имеется				
7.28.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.28.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-28				(3)
7.28.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	58.7	N	(3)
		039	56	50.1	E	
7.29	Наименование перрона	Основной перрон				
7.29.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.29.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	58 R/A/WT				
7.29.3	Маркировка перрона	имеется				
7.29.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.29.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-29				(3)
7.29.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	58.7	N	(3)
		039	56	49.7	E	
7.30	Наименование перрона	Основной перрон				
7.30.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.30.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	58 R/A/WT				
7.30.3	Маркировка перрона	имеется				
7.30.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.30.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-30				(3)
7.30.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	57.1	N	(3)
		039	56	44.9	E	
7.31	Наименование перрона	Основной перрон				
7.31.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.31.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	58 R/A/WT				
7.31.3	Маркировка перрона	имеется				

7.31.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.31.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-31				(3)
7.31.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	57.0	N	(3)
		039	56	43.8	E	
7.32	Наименование перрона	Основной перрон				
7.32.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.32.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	58 R/A/WT				
7.32.3	Маркировка перрона	имеется				
7.32.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.32.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-32				(3)
7.32.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	55.8	N	(3)
		039	56	40.4	E	
7.33	Наименование перрона	Основной перрон				
7.33.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.33.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	58 R/A/WT				
7.33.3	Маркировка перрона	имеется				
7.33.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.33.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-33				(3)
7.33.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	55.9	N	(3)
		039	56	40.2	E	
7.34	Наименование перрона	Основной перрон				
7.34.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.34.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	58 R/A/WT				
7.34.3	Маркировка перрона	имеется				
7.34.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.34.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-34				(3)
7.34.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	54.0	N	(3)
		039	56	34.7	E	
7.35	Наименование перрона	Основной перрон				
7.35.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.35.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	58 R/A/WT				
7.35.3	Маркировка перрона	имеется				
7.35.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.35.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-35				(3)
7.35.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	52.9	N	(3)
		039	56	31.4	E	
7.36	Наименование перрона	Основной перрон				
7.36.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.36.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	58 R/A/WT				
7.36.3	Маркировка перрона	имеется				
7.36.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.36.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-36				(3)
7.36.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	51.0	N	(3)
		039	56	25.7	E	
7.37	Наименование перрона	Основной перрон				
7.37.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.37.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	58 R/A/WT				
7.37.3	Маркировка перрона	имеется				

7.37.4	Прожекторное освещение перрона	имеется			
7.37.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-37			
7.37.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	49.7	N (3)
		039	56	22.1	E
7.38	Наименование перрона	Основной перрон			
7.38.1	Тип покрытия перрона	цементобетон			
7.38.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	58 R/A/WT			
7.38.3	Маркировка перрона	имеется			
7.38.4	Прожекторное освещение перрона	имеется			
7.38.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-38			
7.38.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	49.5	N (3)
		039	56	22.3	E
7.39	Наименование перрона	Основной перрон			
7.39.1	Тип покрытия перрона	цементобетон			
7.39.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	58 R/A/WT			
7.39.3	Маркировка перрона	имеется			
7.39.4	Прожекторное освещение перрона	имеется			
7.39.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-39			
7.39.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	48.6	N (3)
		039	56	21.4	E
7.40	Наименование перрона	Основной перрон			
7.40.1	Тип покрытия перрона	цементобетон			
7.40.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	58 R/A/WT			
7.40.3	Маркировка перрона	имеется			
7.40.4	Прожекторное освещение перрона	имеется			
7.40.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-40			
7.10.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	48.0	N (3)
		039	56	19.5	E
7.41	Наименование перрона	Основной перрон			
7.41.1	Тип покрытия перрона	цементобетон			
7.41.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	58 R/A/WT			
7.41.3	Маркировка перрона	имеется			
7.41.4	Прожекторное освещение перрона	имеется			
7.41.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-41			
7.41.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	47.7	N (3)
		039	56	19.3	E
7.42	Наименование перрона	Основной перрон			
7.42.1	Тип покрытия перрона	цементобетон			
7.42.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	58 R/A/WT			
7.42.3	Маркировка перрона	имеется			
7.42.4	Прожекторное освещение перрона	имеется			
7.42.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-42			
7.42.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	47.4	N (3)
		039	56	19.4	E
7.43	Наименование перрона	Основной перрон			
7.43.1	Тип покрытия перрона	цементобетон			
7.43.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	63 R/B/WT			
7.43.3	Маркировка перрона	имеется			

7.43.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.43.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-43				(3)
7.43.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	46.1	N	(3)
		039	56	20.2	E	
7.44	Наименование перрона	Основной перрон				
7.44.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.44.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	63 R/B/WT				
7.44.3	Маркировка перрона	имеется				
7.44.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.44.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-44				(3)
7.44.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	45.8	N	(3)
		039	56	20.2	E	
7.45	Наименование перрона	Основной перрон				
7.45.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.45.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	58 R/A/WT				
7.45.3	Маркировка перрона	имеется				
7.45.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.45.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-45				(3)
7.45.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	45.0	N	(3)
		039	56	18.1	E	
7.46	Наименование перрона	Основной перрон				
7.46.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.46.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	58 R/A/WT				
7.46.3	Маркировка перрона	имеется				
7.46.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.46.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-46				(3)
7.46.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	44.5	N	(3)
		039	56	16.2	E	
7.47	Наименование перрона	Основной перрон				
7.47.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.47.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	58 R/A/WT				
7.47.3	Маркировка перрона	имеется				
7.47.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.47.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-47				(3)
7.47.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	44.0	N	(3)
		039	56	14.7	E	
7.48	Наименование перрона	Основной перрон				
7.48.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.48.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	58 R/A/WT				
7.48.3	Маркировка перрона	имеется				
7.48.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.48.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-48				(3)
7.48.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	42.7	N	(3)
		039	56	11.8	E	
7.49	Наименование перрона	Основной перрон				
7.49.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.49.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	58 R/A/WT				

7.49.3	Маркировка перрона	имеется				
7.49.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.49.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-49				(3)
7.49.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	42.2	N	(3)
		039	56	10.4	E	
7.50	Наименование перрона	Основной перрон				
7.50.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.50.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	58 R/A/WT				
7.50.3	Маркировка перрона	имеется				
7.50.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.50.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-50				(3)
7.50.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	41.1	N	(3)
		039	56	07.4	E	
7.51	Наименование перрона	Основной перрон				
7.51.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.51.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	58 R/A/WT				
7.51.3	Маркировка перрона	имеется				
7.51.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.51.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-51				(3)
7.51.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	41.1	N	(3)
		039	56	07.3	E	
7.52	Наименование перрона	Основной перрон				
7.52.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.52.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	58 R/A/WT				
7.52.3	Маркировка перрона	имеется				
7.52.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.52.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-52				(3)
7.52.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	38.5	N	(3)
		039	55	59.4	E	
7.53	Наименование перрона	Основной перрон				
7.53.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.53.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	58 R/A/WT				
7.53.3	Маркировка перрона	имеется				
7.53.5	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.53.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-53				(3)
7.53.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	37.9	N	(3)
		039	55	58.9	E	
7.54	Наименование перрона	Основной перрон				
7.54.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.54.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	58 R/A/WT				
7.54.3	Маркировка перрона	имеется				
7.54.5	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.54.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-54				(3)
7.54.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	37.6	N	(3)
		039	55	58.2	E	
7.55	Наименование перрона	Основной перрон				
7.55.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.55.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	58 R/A/WT				
7.55.3	Маркировка перрона	имеется				

7.55.5	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.55.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-55				(3)
7.55.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	37.5	N	(3)
		039	55	57.6	E	
7.56	Наименование перрона	Основной перрон				
7.56.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.56.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	58 R/A/WT				
7.56.3	Маркировка перрона	имеется				
7.56.5	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.56.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-56				(3)
7.56.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	37.3	N	(3)
		039	55	56.1	E	
7.57	Наименование перрона	Основной перрон				
7.57.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.57.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	58 R/A/WT				
7.57.3	Маркировка перрона	имеется				
7.57.5	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.57.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-57				(3)
7.57.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	35.1	N	(3)
		039	55	49.6	E	
7.58	Наименование перрона	Основной перрон				
7.58.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.58.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	58 R/A/WT				
7.58.3	Маркировка перрона	имеется				
7.58.5	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.58.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-58				(3)
7.58.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	34.1	N	(3)
		039	55	48.1	E	
7.59	Наименование перрона	Основной перрон				
7.59.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.59.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	58 R/A/WT				
7.59.3	Маркировка перрона	имеется				
7.59.5	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.59.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-59				(3)
7.59.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	33.9	N	(3)
		039	55	47.3	E	
7.60	Наименование перрона	Основной перрон				
7.60.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.60.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	58 R/A/WT				
7.60.3	Маркировка перрона	имеется				
7.60.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.60.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-60				(3)
7.60.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	33.7	N	(3)
		039	55	46.6	E	
7.61	Наименование перрона	Перрон между полосами				
7.61.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.61.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	63 R/B/WT				
7.61.3	Маркировка перрона	имеется				

7.61.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.61.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-N-1				(5)
7.61.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	20.9	N	(5)
		039	55	47.5	E	
7.62	Наименование перрона	Перрон между полосами				
7.62.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.62.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	63 R/B/WT				
7.62.3	Маркировка перрона	имеется				
7.62.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.62.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-N-1A				(5)
7.62.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	20.3	N	(5)
		039	55	48.0	E	
7.63	Наименование перрона	Перрон между полосами				
7.63.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.63.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	63 R/B/WT				
7.63.3	Маркировка перрона	имеется				
7.63.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.63.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-N-1				(5)
7.63.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	19.9	N	(5)
		039	55	48.2	E	
7.64	Наименование перрона	Перрон между полосами				
7.64.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.64.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	63 R/B/WT				
7.64.3	Маркировка перрона	имеется				
7.64.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.64.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-N-2				(5)
7.64.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	15.1	N	(5)
		039	55	51.3	E	
7.65	Наименование перрона	Перрон между полосами				
7.65.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.65.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	63 R/B/WT				
7.65.3	Маркировка перрона	имеется				
7.65.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.65.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-N-3				(5)
7.65.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	21.3	N	(5)
		039	56	09.6	E	
7.66	Наименование перрона	Перрон между полосами				
7.66.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.66.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	63 R/B/WT				
7.66.3	Маркировка перрона	имеется				
7.66.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.66.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-N-4				(5)

7.66.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	20.4	N	(5)
		039	56	10.2	E	
7.67	Наименование перрона	Перрон между полосами				
7.67.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.67.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	63 R/B/WT				
7.67.3	Маркировка перрона	имеется				
7.67.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.67.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-N-5				(5)
7.67.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	21.8	N	(5)
		039	56	14.3	E	
7.68	Наименование перрона	Перрон между полосами				
7.68.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.68.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	63 R/B/WT				
7.68.3	Маркировка перрона	имеется				
7.68.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.68.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-N-6				(5)
7.68.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	22.7	N	(5)
		039	56	13.7	E	
7.69	Наименование перрона	Перрон между полосами				
7.69.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.69.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	63 R/B/WT				
7.69.3	Маркировка перрона	имеется				
7.69.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.69.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-N-7				(5)
7.69.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	33.0	N	(5)
		039	56	43.8	E	
7.70	Наименование перрона	Перрон между полосами				
7.70.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.70.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	63 R/B/WT				
7.70.3	Маркировка перрона	имеется				
7.70.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.70.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-N-8				(5)
7.70.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	32.4	N	(5)
		039	56	44.2	E	
7.71	Наименование перрона	Перрон между полосами				
7.71.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.71.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	63 R/B/WT				
7.71.3	Маркировка перрона	имеется				
7.71.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.71.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-N-9				(5)
7.71.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	34.1	N	(5)

		039	56	49.0	E	
7.72	Наименование перрона	Перрон между полосами				
7.72.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.72.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	63 R/B/WT				
7.72.3	Маркировка перрона	имеется				
7.72.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.72.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-N-10				(5)
7.72.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	36.2	N	(5)
		039	56	47.7	E	
7.73	Наименование перрона	Перрон между полосами				
7.73.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.73.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	63 R/B/WT				
7.73.3	Маркировка перрона	имеется				
7.73.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.73.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-N-11				(5)
7.73.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	36.2	N	(5)
		039	56	47.8	E	
7.74	Наименование перрона	Перрон между полосами				
7.74.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.74.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	63 R/B/WT				
7.74.3	Маркировка перрона	имеется				
7.74.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.74.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-N-12				(5)
7.74.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	37.2	N	(5)
		039	56	47.7	E	
7.75	Наименование перрона	Перрон между полосами				
7.75.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.75.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	63 R/B/WT				
7.75.3	Маркировка перрона	имеется				
7.75.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.75.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-N-13				(5)
7.75.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	37.8	N	(5)
		039	56	48.1	E	
7.76	Наименование перрона	Перрон между полосами				
7.76.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.76.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	63 R/B/WT				
7.76.3	Маркировка перрона	имеется				
7.76.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.76.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-N-14				(5)
7.76.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	38.2	N	(5)
		039	56	48.8	E	

7.77	Наименование перрона	Перрон между полосами				
7.77.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.77.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	63 R/B/WT				
7.77.3	Маркировка перрона	имеется				
7.77.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.77.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-N-15				(5)
7.77.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	38.9	N	(5)
		039	56	50.8	E	
7.78	Наименование перрона	Перрон между полосами				
7.78.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.78.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	63 R/B/WT				
7.78.3	Маркировка перрона	имеется				
7.78.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.78.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-N-16				(5)
7.78.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	39.0	N	(5)
		039	56	51.7	E	
7.79	Наименование перрона	Перрон между полосами				
7.79.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.79.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	63 R/B/WT				
7.79.3	Маркировка перрона	имеется				
7.79.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.79.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-N-17				(5)
7.79.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	38.8	N	(5)
		039	56	54.8	E	
7.80	Наименование перрона	Перрон между полосами				
7.80.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.80.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	63 R/B/WT				
7.80.3	Маркировка перрона	имеется				
7.80.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.80.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-N-18				(5)
7.80.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	38.6	N	(5)
		039	56	56.1	E	
7.81	Наименование перрона	Перрон между полосами				
7.81.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.81.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	63 R/B/WT				
7.81.3	Маркировка перрона	имеется				
7.81.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.81.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-N-19				(5)
7.81.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	38.1	N	(5)
		039	56	56.6	E	
7.82	Наименование перрона	Перрон между полосами				

7.82.1	Тип покрытия перрона	цементобетон			
7.82.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	63 R/B/WT			
7.82.3	Маркировка перрона	имеется			
7.82.4	Прожекторное освещение перрона	имеется			
7.82.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-N-20			
7.82.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	39.0	N
		039	56	59.0	E
7.83	Наименование перрона	Перрон между полосами			
7.83.1	Тип покрытия перрона	цементобетон			
7.83.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	63 R/B/WT			
7.83.3	Маркировка перрона	имеется			
7.83.4	Прожекторное освещение перрона	имеется			
7.83.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-N-21			
7.83.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	39.5	N
		039	56	58.8	E
7.84	Наименование перрона	Перрон между полосами			
7.84.1	Тип покрытия перрона	цементобетон			
7.84.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	63 R/B/WT			
7.84.3	Маркировка перрона	имеется			
7.84.4	Прожекторное освещение перрона	имеется			
7.84.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-N-22			
7.84.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	41.3	N
		039	57	00.1	E
7.85	Наименование перрона	Перрон между полосами			
7.85.1	Тип покрытия перрона	цементобетон			
7.85.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	63 R/B/WT			
7.85.3	Маркировка перрона	имеется			
7.85.4	Прожекторное освещение перрона	имеется			
7.85.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-N-23			
7.85.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	41.2	N
		039	56	57.7	E
7.86	Наименование перрона	Перрон между полосами			
7.86.1	Тип покрытия перрона	цементобетон			
7.86.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	63 R/B/WT			
7.86.3	Маркировка перрона	имеется			
7.86.4	Прожекторное освещение перрона	имеется			
7.86.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-N-24			
7.86.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	41.9	N
		039	56	57.2	E
7.87	Наименование перрона	Перрон между полосами			

7.87.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.87.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	63 R/B/WT				
7.87.3	Маркировка перрона	имеется				
7.87.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.87.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-N-25				(5)
7.87.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	38.2	N	(5)
		039	56	46.4	E	
7.88	Наименование перрона	Перрон между полосами				
7.88.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.88.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	63 R/B/WT				
7.88.3	Маркировка перрона	имеется				
7.88.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.88.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-N-26				(5)
7.88.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	24.6	N	(5)
		039	56	06.5	E	
7.89	Наименование перрона	Перрон между полосами				
7.89.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.89.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	63 R/B/WT				
7.89.3	Маркировка перрона	имеется				
7.89.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.89.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-N-27				(5)
7.89.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	26.2	N	(5)
		039	56	05.4	E	
7.90	Наименование перрона	Перрон между полосами				
7.90.1	Тип покрытия перрона	цементобетон				
7.90.2	Прочность покрытия перрона (PCN)	63 R/B/WT				
7.90.3	Маркировка перрона	имеется				
7.90.4	Прожекторное освещение перрона	имеется				
7.90.5	Обозначение точки границы перрона	PERRON-N-28				(5)
7.90.6	Координаты точки границы перрона (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43	26	26.9	N	(5)
		039	56	05.0	E	